

Lema ERN C

COMPOSICIÓN

Fórmula centesimal:

Perborato sódico monohidrato 65,6 g

Ácido ascórbico 4,5 g

Excipientes: Bitartrato sódico, edetato magnésico, sacarina sódica, mentol y vainillina.

INDICACIONES

Infecciones buco-faríngeas. Angina de Vincent. Encías sangrantes. Aftas. Estomatitis. Amigdalitis. Piorrea. Alveolitis. Halitosis. Gingivitis. Heridas post-operatorias.

En Pediatría está indicado en las aftas bucales y en los procesos de dentición.

HIGIENE BUCAL. - Es conveniente utilizar LEMA ERN C, como solución antiséptica habitual después de las comidas, por aquellas personas con tendencia a padecer afecciones bucales.

DOSIFICACIÓN

Salvo prescripción facultativa:

Dosis terapéutica usual: Tres enjuagues al día con el contenido de una cucharadita de postre.

Dosis terapéutica mínima: Un enjuague al día con el contenido de una cucharadita de postre.

Es aconsejable continuar el tratamiento con LEMA ERN C durante un determinado período de tiempo después de haber desaparecido las manifestaciones dolorosas o inflamatorias bucales.

Los principios activos de LEMA ERN C son totalmente inocuos, por lo que su empleo puede prolongarse indefinidamente.

NORMAS PARA SU CORRECTA ADMINISTRACIÓN

Disolver una cucharadita en agua tibia (una cuarta parte de un vaso).

Enjuagarse enérgicamente durante tres minutos, procurando que la solución penetre en los espacios interdentarios.

En la amigdalitis y laringitis, se deben practicar gargarismos con idéntica concentración.

En los niños se deberán efectuar toques con un algodón empapado en la solución de LEMA ERN C sobre las aftas o encías inflamadas.

CONTRAINDICACIONES

No se han descrito.

PRECAUCIONES

No ingerir.

INCOMPATIBILIDADES

No se han descrito.

INTERACCIONES

No se han descrito.

EFFECTOS SECUNDARIOS

No se han descrito.

INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO

En caso de ingestión masiva accidental, se procederá al vaciado del estómago induciendo al vómito o por aspiración y lavado gástrico. Se administrará una dosis purgante de sulfato sódico.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono (91) 562 04 20.

PRESENTACIÓN

Frasco conteniendo 40 g de polvo para solución para gargarismos.

SIN RECETA MÉDICA

**MANTENGA LEMA ERN C FUERA DEL ALCANCE
Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS**

The logo for ERN, consisting of the letters 'ERN' in a bold, stylized, outlined font.

LABORATORIOS ERN, S.A.

Calle Pedro IV, 499, 08020 Barcelona